


ELEMES KONYHABÚTOR KÍNÁLAT 2021

CSAK VISZONTELDŐKNAK

MODERN GYÁRTÓÜZEM



RÓLUNK



Egy konyha a meleg, családi fészek lelkévé tud válni – feltéve, hogy rendelkezik a megfelelő kialakítással. Gondoljunk a kellemes hétvégi ebédekre, a közös főzésekre vagy csak egy finom kávé elfogyasztására. Bútorainkkal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy mindezt elérhetővé tehesük minden család számára. Partnereinkkel együtt közösen arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb körben szolgálhassuk ki a vásárlói igényeket – legyen szó letisztult, modern formákról vagy épp klasszikus stílusú bútorokról. Termékcsaládjaink változatos kínálata lehetővé teszi az egyedi elképzelések megvalósítását is, az elemes kialakításnak köszönhetően pedig bármilyen helyiségbe könnyedén beilleszthetők.

A gyártófolyamatok során kiemelt szerepet kap a környezettudatosság, melyet a korszerű technológia és a magas műszaki felszereltség tesz lehetővé. Bútoraink négy stílusban, változatos színskálákkal egyedi igényekre is szabhatók.



MODERN STÍLUSÚ FÓLIÁS KONYHÁK



Azok számára, akik rajonganak a minimal stílusért és fontos számukra a praktikum, egyértelmű, hogy a modern kialakítás lesz a tökéletes. Bútoraink letisztult, határozott formái a funkcionalitás szolgálatában állnak. Modern bútorcsaládunk tagjainak mindegyike izgalmas kombinációkra ad lehetőséget. Ezt a tulajdonságot erősítik választható felületeink is, melyekkel teljes mértékig személyre szabható a kiválasztott szett.

Ezek az egyszerű, ám annál trendibb darabok sosem mennek ki a divatból. Ennek köszönhetően egy felújítás vagy egy költözés sem teszi majd idejétmúlttá az enteriőrt. Egy ilyen sokoldalú berendezéssel pedig öröm minden konyhában töltött pillanat.



FIRENZE




MODERN STÍLUSÚ FÓLIÁS KONYHÁK

FRONT MARÁSMINTÁK

A marásmintáknál található fogók az általunk ajánlott modellekhez igazodó megoldást tükrözik. Ettől eltérő kínálat megtalálható a 34. oldalon.

FIRENZE 1K




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

HELSINKI 2K




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	196-245

MODENA 2K




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-199	196-245

LINE 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-180	181-2600	181-2600	—
szélesség (mm)	270-1200	60-1200	40-59	—

VEGAS 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-199	200-1200	200-1200	200-1200
szélesség (mm)	196-1200	196-1200	50-145	146-195

LONDON 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	110-225	226-2600	226-2600	250-2600
szélesség (mm)	225-1200	226-1200	80-145	146-225

OSLO 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	110-225	226-2600	226-2600	250-2600
szélesség (mm)	225-1200	226-1200	80-145	146-225

HOUSTON 3K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189

Frontazonos takarás:** az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. *Keskeny ajtó:** Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

FRONT SZÍNEK

NEVADA 1K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

Más fogó nem választható!

ÉLBEÜLTETETT ALUFOGÓ



***Frontazonos takarás:** az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.

****Keskeny ajtó:** Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető.

A fotókon 196 mm széles front látható.

MATT

A felületi stuktúrák kialakításának kódjai. Lásd a katalógus 33. oldalán




Az itt található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felár ellenében!

FRONT SZÍNEK



SZUPER MATT



Az itt található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felár ellenében!

LONDON



MODERN STÍLUSÚ LAMINÁLT KONYHÁK



A marásmintáknál található fogók az általunk ajánlott modellekhez igazodó megoldást tükrözik. Ettől eltérő kínálat megtalálható a 34. oldalon. Az **F7AL** fogó helyett nem választható más!

DOMINIKA 1K



F4MK



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2060	200-2060	—
szélesség (mm)	146-1200	146-1200	50-145	—



RÉKA 2K




F4MK



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2060	200-2060	—
szélesség (mm)	146-1200	146-1200	50-145	—



DIANA 1K



F7AL



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2060	200-2060	—
szélesség (mm)	146-1200	146-1200	50-145	—



FRONT SZÍNEK

LAMINÁLT BÚTORLAP


8681 SM Tavirózsa (fehér)	1301 PE vanília	D 1937 BS calvados	3025 MX sonoma világos	5194 MX sonoma sötét	7648 WG arusha wenge	D 2226 PR wenge mágia
D 1025 OW concordia tölgy	D 1883 BS beton	D 143 BS antrazit	D 2605 BS messina kőris	D 1860 BS appalache tölgy		
D 3349 MX sanmarino	U 201 ST9 kavics szürke	D 4024 OW balzano tölgy	D 1890 BS modena tölgy	D 3275 MX cortona tölgy		

A megnevezés utolsó karakterei a felületi stuktúra kialakítását jelöli. Lásd a katalógus 33. oldalán

- SM - Selyemfényű
- BS - Narancshéj
- OW - Faerezett nyomott - MLP
- PR - Faerezett nyomott (bútorlap)
- PE - Gyöngyházprégelt (enyhén érdes)
- MX - Kikefált struktúra
- MT - Matt
- ST9 - Matt
- WG - Mélyen erezett

DOMINIKA







KLASSZIKUS STÍLUSÚ FÓLIÁS KONYHÁK

Klasszikus konyhabútoraink tervezésénél és megvalósításánál arra törekedtünk, hogy békés, tradicionális hangulatot teremtünk. Egy ilyen stílusban kialakított konyha kiváló helyszíne lehet a kellemes, családi ebédeknek, ünnepeknek, vagy akár baráti találkozásoknak. Kínálatunkban megtalálhatók a világos, üde darabok, de a sötét, romantikusabb tónusok is egyaránt. A meleg, természetes árnyalatoknak köszönhetően mindenki számára kiváló választás lehet, aki a szívében őrzi a klasszikus értékeket.

Elemes szettjeink kínálatában nemcsak változatos színek találhatók, de a design tekintetében is igen széles a paletta. A régimódi, kazettás ajtóktól kezdve a vitrines szekrényeken át minden fellelhető. Emellett a színek kombinációjára is rengeteg lehetőség van, hiszen a munkalapok, korpuszok és frontok árnyalatai mind személyre szabhatók.



GENF



KLASSZIKUS STÍLUSÚ FÓLIÁS KONYHÁK

FRONT MARÁSMINTÁK A marásmintáknál található fogók az általunk ajánlott modellekhez igazodó megoldást tükrözik. Ettől eltérő kínálat megtalálható a 34. oldalon.

GENF 1K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	280-1200	280-1200	50-145	146-279

MILÁNÓ 1K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	280-1200	280-1200	50-145	146-279

Keskeny ajtó felül egyenes mintával!

VERONA 1K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

BOSTON 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189

ZSANETT 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-239	240-2600	240-2600	240-2600
szélesség (mm)	240-1200	240-1200	50-145	146-239

PESCANA 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-269	270-2600	270-2600	270-2600
szélesség (mm)	270-1200	270-1200	50-145	146-269

TORINO 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-179	180-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	190-1200	190-1200	50-129	130-189

NEWYORK 2K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195

*Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. **Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

FRONT SZÍNEK




MATT

A felületi stuktúrák kialakításának kódjai. Lásd a katalógus 33. oldalán


<p>(F2)</p> <p>108 fehér</p>	<p>(F5)</p> <p>57 erezett fehér</p>	<p>(F2)</p> <p>109 bézs</p>	<p>(F2)</p> <p>110 juhar</p>	<p>(F2)</p> <p>38 éger</p>
<p>(F5)</p> <p>44 calvados</p>	<p>(F5)</p> <p>9 öregtölgy</p>	<p>(F5)</p> <p>115 mogyoró</p>	<p>(F2)</p> <p>20 akác</p>	<p>(F2)</p> <p>21 szilva</p>
<p>(F5)</p> <p>41 royal dió</p>	<p>(F3)</p> <p>73 country</p>	<p>(F6)</p> <p>116 fehér struktur</p>	<p>(F6)</p> <p>117 szürke struktur</p>	<p>(F6)</p> <p>118 grafit struktur</p>

Az itt található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felár ellenében!

FRONT SZÍNEK



SZUPER MATT



Az itt található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felár ellenében!



MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS KONYHÁK



Magasfényű bútorokkal elegáns, letisztult hatás érhető el a lakásban – igaz ez a konyhabútorra is. Ennek a típusnak ráadásul nagy előnye, hogy könnyű tisztítani, így a bosszantó kávé- és ételfoltok sem okoznak majd fejfájást. A modern megjelenés gondoskodik róla, hogy minden generáció számára kellemes lehessen a környezet. A magasfényű darabok másik nagy előnye, hogy remekül kombinálhatók más stílusokkal is. Futurisztikusabb benyomásért célszerű egyszínű, kontrasztos burkolatokat választani. De jó választás lehet egy natúr mintás fal, vagy néhány díszes csempe is, ami megtöri a felületek hűvös tónusát. Mindez tovább is fokozható, ha például egy fényes munkalapot faerezetes korpuszokkal kombinálunk. Csak egy kis fantázia kell és megvalósulhat az álomkonyha.




MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS KONYHÁK

FRONT MARÁSMINTÁK

A marásmintáknál található fogók az általunk ajánlott modellekhez igazodó megoldást tükrözik. Ettől eltérő kínálat megtalálható a 34. oldalon. Az **F7AL** fogó helyett nem választható más!

FANO 3K




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-199	196-245

GENOVA 3K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-235	236-2600	236-2600	236-2600
szélesség (mm)	195-1200	196-1200	50-145	146-195

UNO 3K




TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

VIGO 3K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-229	230-2600	230-2600	230-2600
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-195	196-245

SILVER 3K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—



Frontazonos takarás:** az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül. *Keskeny ajtó:** Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.

FRONT SZÍNEK



MAGASFÉNYŰ

A felületi stuktúrák kialakításának kódjai. Lásd a katalógus 33. oldalán

<p>(F10)</p> <p>100 MF. fehér</p>	<p>(F10)</p> <p>92 MF. elefántcsont</p>	<p>(F10)</p> <p>99 PET HX jazmin</p>	<p>(F10)</p> <p>28 MF. piros</p>	<p>(F10)</p> <p>101 MF. fekete</p>
<p>(F10)</p> <p>32 MF. fehér-alu</p>	<p>(F10)</p> <p>33 MF. fekete-alu</p>	<p>(F10)</p> <p>103 PET HX grafit</p>	<p>(F10)</p> <p>102 PET cappucino</p>	



SILVER




FANO



MAGASFÉNYŰ GLASS COLOR KONYHÁK



GLASS 5K



F6AL

TECHNIKAI ADATOK	fiókeltő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	100-199	200-2600	200-2600	—
szélesség (mm)	246-1200	246-1200	50-245	—

Az F6AL fogó helyett nem választható más!

FRONT SZÍNEK



MAGASFÉNYŰ ÜVEG

A felületi stuktúrák kialakításának kódjai. Lásd a katalógus 33. oldalán

<p>F10</p> <p>F10 fehér</p>	<p>F10</p> <p>F10 beige</p>	<p>F10</p> <p>F10 sárga</p>	<p>F10</p> <p>F10 okkersárga</p>	<p>F10</p> <p>F10 narancssárga</p>
<p>F10</p> <p>F10 pisztácia</p>	<p>F10</p> <p>F10 inox</p>	<p>F10</p> <p>F10 piros</p>	<p>F10</p> <p>F10 lila</p>	<p>F10</p> <p>F10 fekete</p>

RUSZTIKUS STÍLUSÚ FÓLIÁS KONYHÁK



A konyha a főzésen túl a nosztalgia helyszínéül is szolgál, amikor elővesszük a régi, családi receptkönyvet. Azok a finom sütemények, a közös pogácsaszaggatás a nagymamával... Éppen ezt a hangulatot idézik meg rusztiikus konyhabútoraink, melyek a klasszikus dizájn jegyében készültek. A kazettás faragás, a díszes üvegek, a natúr alapanyagok mind a régi idők hangulatának megidézését szolgálják.

Persze, a természetes színek és az időtálló design mellett helyet kap a modern felszerelés is, hogy a helyiség ne csak hangulatos, de egyben praktikus is legyen. Így megszülehetnek a legfinomabb falatok és a legszebb emlékek. Egy ilyen konyha tökéletes helyszíne a közös, családi főzéseknek és ebédeknek, ahol több generáció is meghittent töltheti együtt az idejét.



RIMINI



RUSZTIKUS STÍLUSÚ FÓLIÁS KONYHÁK

FRONT MARÁSMINTÁK

A marásmintáknál található fogók az általunk ajánlott modellekhez igazodó megoldást tükrözik. Ettől eltérő kínálat megtalálható a 34. oldalon.

RIMINI 4K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-239	240-2600	240-2600	240-2600
szélesség (mm)	240-1200	240-1200	50-145	146-239

VELENCE 4K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-214	215-2600	215-2600	215-2600
szélesség (mm)	215-1200	215-1200	50-145	146-214

LIVORNO 4K



TECHNIKAI ADATOK	fiókelő	ajtó (tele)	frontazonos takarás*	keskeny ajtó**
magasság (mm)	115-219	220-2600	220-2600	220-2600
szélesség (mm)	220-1200	220-1200	50-145	146-219

Frontazonos takarás:** az ajtófront élmarásával körbemat fóliás lap, belső marás nélkül. *Keskeny ajtó:** Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető. A fotókon 196 mm széles front látható.



FRONT SZÍNEK



ANTIKOLT

A felületi stuktúrák kialakításának kódjai. Lásd a katalógus 33. oldalán



NEM ANTIKOLT

















Az antikolás kézzel történik!

Az eljárásnak köszönhetően gyönyörű egyedi színhatás érhető el, viszont az egyes frontok között árnyalatbeli különbségek lehetnek.
A párkánylécet csak külön kérésre antikoljuk!



KORPUSZOK

LAMINÁLT BÚTORLAP

 <p>D 8681 SM tavirózsa (fehér)</p>	 <p>D 1301 PE vanília</p>	 <p>U 201 ST9 kavics szürke</p>	 <p>D 143 BS antrazit</p>	 <p>D 1883 BS beton</p>	 <p>D 2605 BS messina kőris</p>	 <p>D 1937 BS calvados</p>
 <p>D 1025 OW concordia tölgy</p>	 <p>D 3025 MX sonoma világos</p>	 <p>D 5194 MX sonoma sötét</p>	 <p>D 7648 WG arusha wenge</p>	 <p>D 1860 BS appalache tölgy</p>		
 <p>D 3275 MX cortona tölgy</p>	 <p>D 4024 OW balzano tölgy</p>	 <p>D 2226 PR wenge mágia</p>	 <p>D 1890 BS modena tölgy</p>	 <p>D 3349 MX sanmarino</p>		

A megnevezés utolsó karakterei a felületi stuktúra kialakítását jelöli. Lásd a katalógus 33. oldalán


- SM - Selyemfényű
- BS - Narancshéj
- OW - Faerezett nyomott - MLP
- PR - Faerezett nyomott (bútorlap)
- PE - Gyöngyházprégelt (enyhén érdes)
- MX - Kikefélte struktúra
- MT - Matt
- ST9 - Matt
- WG - Mélyen erezett

MUNKALAPOK

38 MM VASTAG

 Fehér / 074 W	 Marimba / 441 W	 Kareno / 444 W	 Világos sonoma / H 1145 ST10
 Amerikai dió / 306 S	 Hickory dió / H 3730 ST10	 Setor tölgy / 443 W	 Mangó fa / 445 W
 Cascina fenyő / H 1401 ST22	 Pasadena fenyő / H 1486 ST22	 Malambo / 505 S	 Nebraszka tölgy / H3331 ST 10
 Világosszürke beton / F 186 ST9	 Sötétszürke beton / F 187 ST9	 Juta bézs / 092 W	<p>A megnevezés utolsó karakterei a felületi stuktúra kialakítását jelöli. Lásd a katalógus 33. oldalán</p> <p>W - Magasfényű S - Matt ST 9 - Matt ST 10 - Faerezett ST 22 - Mélyen erezett</p>

28 MM VASTAG



A megnevezés utolsó karakterei
a felületi stuktúra kialakítását jelöli.
Lásd a katalógus 33. oldalán

- PS 50 - Selyemfényű
- PS 51 - Narancshély
- PS 52 - Gyöngyház
- PS 54 - Narancshély
- PS 55 - Faerezett
- PS 56 - Matt
- PS 80 - Magasfényű

FELÜLETI KIALAKÍTÁSOK

A felületi kialakítások képein látható laminált bútorlapok és munkalapok felszíni struktúrája, a gyártók besorolása alapján.

A fóliás frontok besorolás az általunk megítélt adott felülethez legközelebb esőt kapta. (A besorolás csak tájékoztató jellegű, mindig törekedjünk a látható, tapintható színmintára!)

Matt	Selyemfényű	Gyöngyház	Narancshély	Faerezett nyomott
F1 MT S ST 9 PS 56	F2 SM PS 50	F3 PE PS 52	F4 BS PS 51	F5 OW PR ST10 PS 55
F6 WG ST 22	F7 MX	F8	F9 PS13	F10 W PS 80
Mélyen erezett	Kikefált struktúra	Fűrészelt felület	Szupermatt	Magasfényű

A fogó elnevezésben található kódok értelmezése: **KR**: Króm, **MK**: Matt Króm, **MF**: Matt Fekete, **AL**: Alumínium, **PO**: Porcelán betétes

*A keskeny frontokra ahol a marásminta miatt nem fér el a 128/160 mm-es furattávolságú fogó, a 96 mm-es azonos típusú fogót javasoljuk.

Frontokhoz tartozó alapértelmezett fogók:

F1KR 128 128 mm-es furattávolságú, ívelt króm fogó *

**Pescana
Genf
Milánó**



F2KR 128 128 mm-es furattávolságú, lapos króm fogó *

**Boston
Houston
Genova
Torino
Zsanett
Newyork**



F3KR 128 128 mm-es furattávolságú, domború króm fogó *

Verona



F4KR 160 160 mm-es furattávolságú, króm fogó *

Uno



F4MK 160 160 mm-es furattávolságú, matt króm fogó *

**Firenze
Dominika
Réka**



Választható felíras fogók:

F1MF 128



Matt
Fekete

F1MK 128



Matt
Króm

F2MF 128



Matt
Fekete

F2MK 128



Matt
Króm

F3MF 128



Matt
Fekete

F3MK 128



Matt
Króm

F4MF 160



Matt
Fekete

F4MK 160



Matt
Króm

F4MF 160



Matt
Fekete

F4MK 160



Króm


F5AL 96-906 Szabott furattávolságú, design szögletes pálcá ALU fogó

**Line
London
Modena
Oslo
Helsinki
Fano
Vigo**



F6AL matt élreültetett alufugó

Glass



F7AL élbeültetett matt alumínium, front azonos szélességű

**Nevada
Diana
Silver**



F8PO1 128 128 mm-es furattávolságú porcelán betétes fogó *

**Livorno
Rimini
Velece**



Alternatív porcelán fogók:

F8PO2 128

128 mm-es furattávolságú porcelán betétes fogó *




F8PO3 128

128 mm-es furattávolságú porcelán betétes fogó *




KOMFORT MEGOLDÁSOK




ALSÓ ELEMÉK

T: Beépíthető sütő befogására alkalmas. **MO:** Mosogató tálca beépítésére alkalmas. **R:** Kihúzható ruhatartó/ kiforduló rács. **K:** Kihúzható vasalat. **MGFR:** Beépíthető mosogatógép előlap.





FELSŐ ELEMÉK

Ü: Üveges. **PE:** Beépíthető páraelszívós



KAMRA ELEMÉK

BF: Csillapított belső fiókokkal készült. **G:** Beépíthető sütő befogására alkalmas. **H:** Beépíthető hűtő befogására alkalmas. **GM:** Beépíthető sütő és mikró befogására alkalmas.

TÉR BENÁLLÓ ELEMÉK
(konyhasziget kialakításához)

* Ezen elemek frontjai keresztzsalírnyos fóliás kivételénél 2 darabóból készülnek, fém csapokkal összekötve !!!

Az elemkódok végén lévő számok a szélességeket jelölik cm-ben!

ALSÓ ELEMÉK

Kód	leírás	szélesség	magasság	mélység
AVZ 20	végzáró elem	200 mm	823 mm	550 mm
AVZ 30	végzáró elem	300 mm	823 mm	550 mm
ANY 15-30	nyitott elem	150-300 mm	823 mm	505 mm
ANYR 15	konyharuhatarátos nyitott elem	150 mm	823 mm	505 mm
AK 15, 20, 25	kihúzóható fémrácsos elem	150, 200, 250 mm	823 mm	505 mm
A1A 30	1 ajtós elem	300 mm	823 mm	521 mm
A1A 40	1 ajtós elem	400 mm	823 mm	521 mm
A1A 45	1 ajtós elem	450 mm	823 mm	521 mm
A1A 50	1 ajtós elem	500 mm	823 mm	521 mm
A1A 60	1 ajtós elem	600 mm	823 mm	521 mm
A2A 60	2 ajtós elem	600 mm	823 mm	521 mm
A2A 80	2 ajtós elem	800 mm	823 mm	521 mm
A2A 90	2 ajtós elem	900 mm	823 mm	521 mm
A1A1F 30	1 ajtós 1 fiókos elem	300 mm	823 mm	521 mm
A1A1F 40	1 ajtós 1 fiókos elem	400 mm	823 mm	521 mm
A1A1F 45	1 ajtós 1 fiókos elem	450 mm	823 mm	521 mm
A1A1F 50	1 ajtós 1 fiókos elem	500 mm	823 mm	521 mm
A1A1F 55	1 ajtós 1 fiókos elem	550 mm	823 mm	521 mm
A1A1F 60	1 ajtós 1 fiókos elem	600 mm	823 mm	521 mm
A2A1F 60	2 ajtós 1 fiókos elem	600 mm	823 mm	521 mm
A2A2F 80	2 ajtós 2 fiókos elem	800 mm	823 mm	521 mm
A2A2F 90	2 ajtós 2 fiókos elem	900 mm	823 mm	521 mm
A3F 50	3 fiókos elem	500 mm	823 mm	521 mm
A3F 60	3 fiókos elem	600 mm	823 mm	521 mm
A3F 80	3 fiókos elem	800 mm	823 mm	521 mm
A3F 90	3 fiókos elem	900 mm	823 mm	521 mm
A4F 40	4 fiókos elem	400 mm	823 mm	521 mm
A4F 45	4 fiókos elem	450 mm	823 mm	521 mm
A4F 50	4 fiókos elem	500 mm	823 mm	521 mm
A4F 60	4 fiókos elem	600 mm	823 mm	521 mm
A2AMO 60	2 ajtós mosogató elem	600 mm	823 mm	521 mm
A2AMO 80	2 ajtós mosogató elem	800 mm	823 mm	521 mm
A2AMO 90	2 ajtós mosogató elem	900 mm	823 mm	521 mm
A1A1VFMO 55	1 ajtós vakfiókos mosogató	550 mm	823 mm	521 mm
A1A1VFMO 60	1 ajtós vakfiókos mosogató	600 mm	823 mm	521 mm
A2A2VFMO 80	2 ajtós+vakfiókos mosogató	800 mm	823 mm	521 mm
A2A2VFMO 90	2 ajtós+vakfiókos mosogató	900 mm	823 mm	521 mm
A3FMO 80	2 fiók+1 vakfiókos mosogató	800 mm	823 mm	521 mm
A3FMO 90	2 fiók+1 vakfiókos mosogató	900 mm	823 mm	521 mm
AT 60	tűzhelytartó elem	600 mm	823 mm	521 mm
MGFR 59/45	mosogatógép front	446 mm	590 mm	16 mm
MGFR 59/60	mosogatógép front	596 mm	590 mm	16 mm
MGFR 72/45	mosogatógép front	446 mm	718 mm	16 mm
MGFR 72/60	mosogatógép front	596 mm	718 mm	16 mm
A1ASJ 100	1 ajtós 100-as sarokelem, jobbos	950(1000)	823 mm	521(600)
A1ASJ 105	1 ajtós 105-ös sarokelem, jobbos	1000(1050)	823 mm	521(600)
A1ASB 100	1 ajtós 100-as sarokelem, balos	950(1000)	823 mm	521(600)
A1ASB 105	1 ajtós 105-ös sarokelem, balos	1000(1050)	823 mm	521(600)
A1ASRJ 100	kifordítható félkör rácsos elem	950(1000)	823 mm	521(600)
A1ASRB 100	kifordítható félkör rácsos elem	950(1000)	823 mm	521(600)
A1ASMOJ 100	1 ajtós mosogató sarokelem, jobbos	950(1000)	823 mm	521(600)
A1ASMOJ 105	1 ajtós mosogató sarokelem, jobbos	1000(1050)	823 mm	521(600)
A1ASMOB 100	1 ajtós mosogató sarokelem, balos	950(1000)	823 mm	521(600)
A1ASMOB 105	1 ajtós mosogató sarokelem, balos	1000(1050)	823 mm	521(600)
A2AS 90x90	2 ajtós L-alaku sarokelem	850(900)	823 mm	850(900)
A2ASR 90x90	3/4-es körrácsos sarokelem	850(900)	823 mm	850(900)

FELSŐ ELEMÉK

Kód	leírás	szélesség	magasság	mélység
FVZ 72/20	végzáró elem	200 mm	723 mm	300 mm
FVZ 72/30	végzáró elem	300 mm	723 mm	300 mm
FNY 72/15-30	nyitott elem	150-300 mm	723 mm	300 mm
F1A 72/30	1 ajtós elem	300 mm	723 mm	316 mm
F1A 72/40	1 ajtós elem	400 mm	723 mm	316 mm
F1A 72/45	1 ajtós elem	450 mm	723 mm	316 mm
F1A 72/50	1 ajtós elem	500 mm	723 mm	316 mm
F1A 72/55	1 ajtós elem	550 mm	723 mm	316 mm
F1A 72/60	1 ajtós elem	600 mm	723 mm	316 mm
F2A 72/60	2 ajtós elem	600 mm	723 mm	316 mm
F2A 72/80	2 ajtós elem	800 mm	723 mm	316 mm
F2A 72/90	2 ajtós elem	900 mm	723 mm	316 mm
F1AÜ 72/40	1 ajtós üveges elem	400 mm	723 mm	316 mm
F1AÜ 72/45	1 ajtós üveges elem	450 mm	723 mm	316 mm
F1AÜ 72/55	1 ajtós üveges elem	550 mm	723 mm	316 mm
F2AÜ 72/80	2 ajtós üveges elem	800 mm	723 mm	316 mm
F2AÜ 72/90	2 ajtós üveges elem	900 mm	723 mm	316 mm
F1F 36/50	1 ajtós felnyíló elem	500 mm	362 mm	316 mm
F1F 36/60	1 ajtós felnyíló elem	600 mm	362 mm	316 mm
F1F 36/80	1 ajtós felnyíló elem	800 mm	362 mm	316 mm
F1F 36/90	1 ajtós felnyíló elem	900 mm	362 mm	316 mm
F1FÜ 36/50	1 üvegajtós felnyíló elem	500 mm	362 mm	316 mm
F1FÜ 36/60	1 üvegajtós felnyíló elem	600 mm	362 mm	316 mm
F1FÜ 36/80	1 üvegajtós felnyíló elem	800 mm	362 mm	316 mm
F1FÜ 36/90	1 üvegajtós felnyíló elem	900 mm	362 mm	316 mm
F2F 72/50	2 ajtós felnyíló elem	500 mm	723 mm	316 mm
F2F 72/60	2 ajtós felnyíló elem	600 mm	723 mm	316 mm
F2F 72/80	2 ajtós felnyíló elem	800 mm	723 mm	316 mm
F2F 72/90	2 ajtós felnyíló elem	900 mm	723 mm	316 mm
F2F1AÜ 72/50	2 ajtós, alul üveges felnyíló	500 mm	723 mm	316 mm
F2F1AÜ 72/60	2 ajtós, alul üveges felnyíló	600 mm	723 mm	316 mm
F2F1AÜ 72/80	2 ajtós, alul üveges felnyíló	800 mm	723 mm	316 mm
F2F1AÜ 72/90	2 ajtós, alul üveges felnyíló	900 mm	723 mm	316 mm
F2F1FÜ 72/50	2 ajtós, felül üveges felnyíló	500 mm	723 mm	316 mm
F2F1FÜ 72/60	2 ajtós, felül üveges felnyíló	600 mm	723 mm	316 mm
F2F1FÜ 72/80	2 ajtós, felül üveges felnyíló	800 mm	723 mm	316 mm
F2F1FÜ 72/90	2 ajtós, felül üveges felnyíló	900 mm	723 mm	316 mm
F2FÜ 72/50	2 felnyílós üveges elem	500 mm	723 mm	316 mm
F2FÜ 72/60	2 felnyílós üveges elem	600 mm	723 mm	316 mm
F2FÜ 72/80	2 felnyílós üveges elem	800 mm	723 mm	316 mm
F2FÜ 72/90	2 felnyílós üveges elem	900 mm	723 mm	316 mm
FS 72/60	sarokelem	600 mm	723 mm	600 mm
FSÜ 72/60	üvegajtós sarokelem	600 mm	723 mm	600 mm
FPE2A 60/60	2 ajtós, páraelszívós elem	600 mm	595 mm	316 mm
FPEC 36/60	1 ajtós páraelszívós elem	600 mm	362 mm	316 mm

KAMRA ELEMÉK

Kód	leírás	szélesség	magasság	mélység
KASZ2A 60	állóelem 2 ajtós	600 mm	1434 mm	566 mm
KASZ2A1F 60	állóelem 2 ajtós, 1 fiókos	600 mm	1434 mm	566 mm
KASZ1A3F 60	állóelem 3 fiókos, 1 ajtós	600 mm	1434 mm	566 mm
KASZ1A4F 60	állóelem 4 fiókos, 1 ajtós	600 mm	1434 mm	566 mm
KASZ1A 40	állóelem végig ajtós	400 mm	1434 mm	566 mm
KASZ1A 60	állóelem végig ajtós	600 mm	1434 mm	566 mm
ASZ3A 40	állószekevény 3 ajtós	400 mm	2156 mm	566 mm
ASZ3A 60	állószekevény 3 ajtós	600 mm	2156 mm	566 mm
ASZ3A1F 40	állószekevény 3 ajtós 1 fiókos	400 mm	2156 mm	566 mm
ASZ3A1F 60	állószekevény 3 ajtós 1 fiókos	600 mm	2156 mm	566 mm
KASZ1A1FG 60	1 ajtós, 1 fiókos, sütős	600 mm	1434 mm	566 mm
KASZ3FG 60	3 fiókos, sütős	600 mm	1434 mm	566 mm
ASZ3FMG 60	3 fiókos, sütős, mikró	600 mm	2156 mm	566 mm
ASZ2A1FG 60	2 ajtós, 1 fiókos, sütős	600 mm	2156 mm	566 mm
ASZ2AG 60	2ajtós, sütős	600 mm	2156 mm	566 mm
ASZ2AH 60 A	2ajtós, hűtős (normál kombi hűtő)	600 mm	2156 mm	566 mm
ASZ2AH 60 B	2ajtós, hűtős (fordított kombi hűtő)	600 mm	2156 mm	566 mm
KASZ1A4BF 40	1 ajtós, belső csillapító fiókos	400 mm	1434 mm	566 mm
KASZ1A4BF 60	1 ajtós, belső csillapító fiókos	600 mm	1434 mm	566 mm
KASZ1A1FH 60	1 ajtós, 1 fiókos, hűtős	600 mm	1434 mm	566 mm

TÉRBEÁLLÓ ELEMÉK
(konyhasziget kialakításához)

Kód	leírás	szélesség	magasság	mélység
ATVZ 20	térvégzáró elem	200 mm	823 mm	505 mm
ATVZ 30	térvégzáró elem	300 mm	823 mm	505 mm
A1AT 30	1 ajtós térben álló	300 mm	823 mm	537 mm
A1AT 40	1 ajtós térben álló	400 mm	823 mm	537 mm
A1AT 45	1 ajtós térben álló	450 mm	823 mm	537 mm
A2AT 60	2 ajtós térben álló	600 mm	823 mm	537 mm
A2AT 80	2 ajtós térben álló	800 mm	823 mm	537 mm
A1A1FT 30	1ajtós 1fiókos térben álló	300 mm	823 mm	537 mm
A1A1FT 40	1ajtós 1fiókos térben álló	400 mm	823 mm	537 mm
A1A1FT 45	1ajtós 1fiókos térben álló	450 mm	823 mm	537 mm
A1AST B 100	1 ajtós 100-as térben álló sarokelem, balos	950(1000)	823 mm	537(600)
A1AST J 100	1 ajtós 100-as térben álló sarokelem, jobbos	950(1000)	823 mm	537(600)



ELEMELISTA MÉRETTÁBLA

A méretek szélesség × magasság × mélység sorrendben, mm-ben vannak megadva, valamint tájékoztató jellegűek.

A magassági méretek az alsó és a kamra elemek esetén 100 mm-es állítható lábbal értendők!

A fronttal rendelkező elemek esetében a mélységi méretben a front vastagsága is benne van, a számolt frontvastagság 16 mm.

KOMFORT MEGOLDÁSOK



KOMFORT MEGOLDÁSOK





CSAK VISZONTELDŐKNAK

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól!
Az esetleges szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.
2020. Minden jog fenntartva. Konyha Mőbel Kft.

